

3M Solutions pour la Réparation automobile
Pistolet HVLP pour apprêts

Systeme 3M™ Accuspray™



La performance
d'un pistolet neuf
à chaque
utilisation



Une buse jetable, du jamais vu dans l'application de l'apprêt !

Dans le prolongement du système PPS™, 3M innove encore avec son pistolet HVLP pour apprêt associé à sa buse nettoyable et jetable. **Un système qui en fait plus !**

Plus de productivité

- Facile et rapide à nettoyer
- Réduit la consommation de solvant
seulement 20 à 25 ml de solvant sont normalement suffisants

Plus d'économie

- Dégage moins de brouillard à la pulvérisation
- Consomme moins d'apprêt

Plus de qualité

- Offre un fini digne d'un pistolet HVLP
- Réduit le temps de ponçage

Plus de maniabilité

- Léger à l'utilisation

Le pistolet Accuspray s'utilise avec les godets et poches PPS qui optimisent l'étape de nettoyage et réduisent la consommation de solvant

Largeur du jet

Ce réglage joue sur l'air aux événements du chapeau et permet de jouer sur la forme et la taille de la flamme

Débit de fluide
Il permet d'avoir une application plus ou moins mouillée

Pression d'air à la crosse via le manomètre

Buse

Données techniques

- Poids : 323g
- Diamètre de la buse de pulvérisation : 1,8 mm
- Ajustement pression d'air à la crosse :
 - gachette à moitié engagée : 2,1 bar (30 psi max)
 - gachette complètement engagée : 1,4 bar (20 psi) max
- Consommation d'air : 285 L/min (10 cfm)

L'association des systèmes 3M Accuspray
c'est l'assurance

Système 3M™ Accuspray™ : mode d'emploi.



1 Vissez le régulateur sur la crosse à l'aide de 2 clés.



2 Fixer la buse de pulvérisation en appuyant à fond sur la gâchette jusqu'au double click.



3 Clipser le godet et sa poche PPS remplie d'apprêt et branchez le pistolet sur l'air comprimé.



4 Engagez la gâchette à moitié (air seul) jusqu'à 2,1 bar (30 PSI) maximum (zone violette).



5 Puis engagez la gâchette à fond (air + fluide) à 1,4 bar (20 PSI) maximum (zone verte).



6 Ajustez les réglages de débit et de largeur de jet pour obtenir le résultat que vous attendez.



7 Après utilisation, déconnecter le pistolet de l'air comprimé, puis pistolet à l'envers, gâchette à fond, séparer le pistolet du godet PPS



8 Nettoyez la buse de pulvérisation avec le minimum de solvant jusqu'à l'élimination totale des résidus d'apprêt.



9 Essuyez la partie du pointeau qui a été en contact avec l'apprêt.



10 Replacer la même buse de pulvérisation sur le pistolet (ou la changer si nécessaire).



Toujours laisser une buse de pulvérisation sur le pistolet pour protéger le pointeau.



Contrôler l'état de la buse de pulvérisation après chaque utilisation.

Quelques conseils

Ce qu'il faut éviter

- Ne jamais nettoyer le pistolet dans une machine de nettoyage, ne pas le tremper dans le solvant.
- Ne jamais travailler avec une pression supérieure à 1,4 bar à la crosse (gâchette complètement engagée).
- Ne jamais appuyer sur les boutons de libération de la tête lors de sa mise en place.

et PPS
de votre productivité.



Facile à utiliser et performant !

Grâce au système innovant de buse de pulvérisation, le 3M Accuspray permet une bonne maîtrise de la forme du jet, bénéficie d'une très bonne pulvérisation, et dégage moins de brouillard.



Peu de brouillard



Temps de ponçage réduit



Haut débit de fluide pour une application rapide. Maîtrise de la forme du jet




Réduit la consommation de solvant



Réduction de la consommation d'apprêt



Réduit le temps de nettoyage



Atomisation exceptionnelle pour un fini parfaitement tendu



Performance digne d'un pistolet neuf à chaque fois

Référence	Libellé	Unité de facturation	Unité de commande	Sous-emballage	Contenu	
16570	3M Accuspray Kit Pistolet d'apprêt HG09	Kit	1	1x1	1 pistolet + 3 buses de pulvérisation + 1 manomètre	
16611	3M Accuspray Buse de pulvérisation Accuspray	Buse de pulvérisation	24	6x4	6 boîtes de 4 buses	
16610	3M Accuspray Dévidoir	Dévidoir	1	1x1	Dévidoir + 2 boîtes de 4 buses	



3M France

Solutions pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95029 Cergy-Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 17

Télécopie : 01 30 31 61 36

Email : repaauto@mmm.com

Internet : www.3M.com/fr/repauto

Merci de recycler – Imprimé en France

©3M 2010. Tous droits réservés

3M et Accuspray sont des marques déposées de la société 3M

www.3mbodyshop.co.uk