



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 4

Date : 25/9/2009

Remplace la fiche : 3/9/2007

## NETTOYANT PREVIDANGE

**1032**

www.lisam.com



Xn : Nocif

**Producteur**

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants  
ZI TOURNAI OUEST 2  
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
TEL : +32 (0).69.59.03.60  
FAX : +32 (0).69.59.03.61  
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com  
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

**Distributeur responsable**

SADAPS BARDAHL CORPORATION  
104, rue de Lille  
59420 MOUVAUX France  
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41  
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87  
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Préparation liquide.  
Nom commercial : NETTOYANT PREVIDANGE

### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

### 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène &lt; 0,1%)</u>	: > 50 %	64742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	Xn	65-66
<u>Kérosène de distillation directe</u>	: < 10 %	8008-20-6 / 232-366-4 / 649-404-00-4	Xn	65

### 4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

**SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
TEL : +32 (0).69.59.03.60  
FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 4

Date : 25/9/2009

## NETTOYANT PREVIDANGE

Remplace la fiche : 3/9/2007

**1032**

www.lisam.com

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
- Méthodes de nettoyage
- sur le sol : Appliquer des procédures de manipulation et d'élimination appropriées au matériau absorbant utilisé.
  - sur l'eau : Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur.

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Durée de stockage : 3 ans.
- Manipulation : Porter un équipement de protection adéquat.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
  - Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
  - Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
  - Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
- Limites d'exposition professionnelle : Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène < 0,1%) : VME [ppm] : (RCP) ( 184 producteur. )  
Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène < 0,1%) : VME [mg/m3] : (RCP) ( 1200 producteur. )

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Liquide.
- Couleur : Jaune.
- Odeur : Caractéristique.
- pH : Non applicable.
- Point d'ébullition [°C] : 170
- Point d'ébullition final [°C] : 217
- Densité : 0.800
- Pression de vapeur [hPa] : Aucune donnée disponible.
- Pression de vapeur mm/Hg : Aucune donnée disponible.
- Viscosité : environ 1 mm2/s
- Solubilité dans l'eau : Produit insoluble dans l'eau.
- Point d'éclair [°C] : 62
- Temp. d'autoinflammation [°C] : > 200
- Limites d'explosivité inférieures [%] : Aucune donnée disponible.
- Limites d'explosivité supérieures [%] : Aucune donnée disponible.
- Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible.

**SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 4

Date : 25/9/2009

Remplace la fiche : 3/9/2007

## NETTOYANT PREVIDANGE

**1032**

www.lisam.com

### 10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.  
Matières à éviter : Oxydants forts.  
Conditions à éviter : Flamme nue. Etincelles. Chaleur.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques : Aucune donnée disponible.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale : Non réglementé.

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Xn : Nocif  
- Phrase(s) R : R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.  
S24 : Éviter le contact avec la peau.  
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Contient : naphta lourd hydrotraité  
30 % et plus hydrocarbures aliphatiques  
5 % ou plus, mais moins de 15 % hydrocarbures aromatiques

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3 : R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.  
Autres données : Etiquette : 732 103 R5  
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.  
Date d'impression : 25 / 9 / 2009

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 4
	Edition révisée n° : 4
<b>NETTOYANT PREVIDANGE</b>	Date : 25/9/2009
	Remplace la fiche : 3/9/2007
	<b>1032</b> <small>www.lisam.com</small>

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**