



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 6

Date : 15/3/2010

Remplace la fiche : 12/3/2009

2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

4402 - 4404

www.lisam.com

N : Dangereux pour
l'environnementF+ : Extrêmement
inflammable**Producteur**

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0)69.59.03.60
FAX : +32 (0)69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

Distributeur responsable

SADAPS BARD AHL CORPORATION
104, rue de Lille
59420 MOUVAUX France
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Aérosols sous pression.
Nom commercial : 2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Extrêmement inflammable.
Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Symptômes liés à l'utilisation :
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau : N'est pas supposé irritant.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
Ethanol	: 25 - 50 %	64-17-5 / 200-578-6 / 603-002-00-5 / -----	F	11
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	: 25 - 50 %	811-97-2 / ----- / ----- / -----		
Glyoxal	: < 2,5 %	107-22-2 / 203-474-9 / 605-016-00-7 / -----	Xn	20-36/38-43-68
D-Phenothrine	: < 2,5 %	188023-86-1 / 247-404-5 / - / -----	N	57-50/53
Polyhexamethylene biguanide	: < 2,5 %	27083-27-8 / ----- / ----- / -----	Xn N	22 37/38 41 43 50/53

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours :
- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant.

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0)69.59.03.60
FAX : +32 (0)69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 6

Date : 15/3/2010

Remplace la fiche : 12/3/2009

2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

4402 - 4404

www.lisam.com

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés

: Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.

- Agents d'extinction non appropriés

: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

Incendies avoisinants

: Refroidir les conteneurs à l'eau.

Protection contre l'incendie

: Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles

: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Précautions pour l'environnement

: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes de nettoyage

- sur le sol

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

- sur l'eau

: Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage

: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Durée de stockage

: 3 ans.

Stockage - à l'abri de

: Conserver à l'abri des sources d'ignition.

Manipulation

: Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas fumer.
Porter un vêtement de protection approprié.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire

: En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat. (filtres anti-gaz).

- Protection des mains

: Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. (butyle, néoprène).

- Protection de la peau

: Porter un vêtement de protection approprié.

- Protection des yeux

: Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

Limites d'exposition professionnelle

: Ethanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 1880

Ethanol : MAC [mg/m³] : 1900

Ethanol : MAC [ppm] : 1000

Ethanol : VME [ppm] : 1000

Ethanol : VME [mg/m³] : 1900

Ethanol : VLE [ppm] : 5000

Ethanol : VLE [mg/m³] : 9500

Glyoxal : TLV© -TWA [mg/m³] : 0,1

1,1,1,2-Tetrafluoroethane : VME [mg/m³] : (Allemagne) 4200

1,1,1,2-Tetrafluoroethane : VME [mL/m³] : (Allemagne) 1000

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C

: Liquide.

Couleur

: Incolore.

Odeur

: Menthe.

pH

: Non applicable.

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 6

Date : 15/3/2010

Remplace la fiche : 12/3/2009

2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

4402 - 4404

www.lisam.com

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

Point d'ébullition [°C]	: Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition final [°C]	: Aucune donnée disponible.
Densité	: < 1
Pression de vapeur [kPa]	: > 300
Pression de vapeur mm/Hg	: Aucune donnée disponible.
Viscosité	: Aucune donnée disponible.
Solubilité dans l'eau	: Produit soluble dans l'eau.
Point d'éclair [°C]	: < 21
Temp. d'autoinflammation [°C]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Log P octanol / eau à 20°C	: Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.
Matières à éviter	: Oxydants forts.
Conditions à éviter	: Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques	: Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.
- Oculaire	: Irritation mineure des yeux.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques	: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
CL50-96 Heures - poisson [mg/l]	: CAS 27083-27-8 = > 0,1 CAS 188023-86-1 = 0,001 - 0,01
CL50-48 Hrs - Daphnia magna [mg/l]	: CAS 27083-27-8 = > 0,1 CAS 188023-86-1 = 0,001 - 0,01
IC50 72h Algae [mg/l]	: CAS 27083-27-8 = 0,01 - 0,1 CAS 188023-86-1 = > 0,1

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
-------------	--

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Etiquetage ADR



: 2.1

Information générale

- Désignation officielle de transport : UN1950 AÉROSOLS (Ethanol), 2.1, 5F

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 6

Date : 15/3/2010

Remplace la fiche : 12/3/2009

2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

4402 - 4404

www.lisam.com

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Shipping name : UN1950 AÉROSOLS (Ethanol), 2.1, 5F
No ONU : 1950
I.D. n° : --
Transport terrestre
ADR/RID : Classe : 2
Groupe : F
Transport par mer
- Code IMO-IMDG : Classe 2
Groupe d'emballage IMO : F
- EMS-Nr : F-D S-U
- IMDG-Pollution marine : 0
Transport aérien
- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 203
Packaging instructions passenger: 203
- IATA - Classe ou division : 2
Groupe d'emballage IATA : F

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

* - Symbole(s) : F+ : Extrêmement inflammable
N : Dangereux pour l'environnement

* - Phrase(s) R : R12 : Extrêmement inflammable.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.
S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre anti-poison le plus proche.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Contient : D-phenothrine (CAS N°188023-86-1) : 0,09g/100g, glyoxal (CAS N°107-22-2) : 0,12g/100g (Peut déclencher une réaction allergique.), didecyltriméthylammonium chloride (CAS N°717351-5) : 0,10g/100g, polyhexaméthylène biguanide (CAS N°27083-27-8) : 0,04g/100g.

Autres : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler pendant et après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Date de péremption et numéro de lot : voir sous le fond de l'aérosol. Produit insecticide (TP18) et désinfectant (TP2) destiné au grand public. Eviter la présence de personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux lors de la pulvérisation du produit. Action immédiate.

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5

Edition révisée n° : 6

Date : 15/3/2010

Remplace la fiche : 12/3/2009

2 PURIFIANT HABITACLE ASSAINISSANT ANTI-ODEURS

4402 - 4404

www.lisam.com

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3

: R11 : Facilement inflammable.

R20 : Nocif par inhalation.

R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.

R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R57 : Toxique pour les abeilles.

R68 : Possibilité d'effets irréversibles.

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Autres données

: Révision - Voir : *

D-phenothrine

CE: 247-404-5 CAS : 188023-86-1

0,09g/100g

TP : 18

glyoxal

CE: 203-474-9 CAS : 107-22-2

0,12g/100g

TP : 02.03

didecyldimethylammonium chloride

CE: 230-525-2 CAS : 7173-51-5

0,10g/100g

TP : 02

polyhexamethylene biguanide

CAS : 27083-27-8

0,04g/100g

TP : 02

Etiquette :

MAJ 02 10

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Date d'impression

: 15 / 3 / 2010

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245