



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 1

Date : 31/7/2009

Remplace la fiche : 0/0/0

ANTI-RONGEURS

4492

www.lisam.com



Xi : Irritant



F+ : Extrêmement inflammable

Producteur

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

Distributeur responsable

SADAPS BARDAHL CORPORATION
25 AVENUE DE FLANDRE
59290 WASQUEHAL France
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Aérosols sous pression.
Nom commercial : ANTI-RONGEURS

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Extrêmement inflammable.
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau : Irritant pour la peau.
- Contact avec les yeux : Irritant au contact direct avec les yeux.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>3-butoxy-2-propanol</u>	: 50 - 100 %	5131-66-8 / 225-878-4 / 603-052-00-8	Xi	36/38
<u>Propane</u>	: 2,5 - 10 %	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12
<u>Butane (butadiène < 0,1%)</u>	: 10 - 25 %	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-01-8	F+	12
<u>Isobutane</u>	: < 2,5 %	75-28-5 / 200-857-2 / 601-004-00-0	F+	12

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours
- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction
- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs à l'eau.

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 1

Date : 31/7/2009

Remplace la fiche : 0/0/0

ANTI-RONGEURS

4492

www.lisam.com

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)

Protection contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes de nettoyage

- sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
- sur l'eau : Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Durée de stockage : 3 ans.

Stockage - à l'abri de : Conserver à l'abri des sources d'ignition.

Manipulation : Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas fumer. Porter un vêtement de protection approprié.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat. (filtres anti-gaz A2 Marron, filtres anti-aérosols P2 Blanc).
- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. (butyle, néoprène, viton)
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

Limites d'exposition professionnelle

- 3-butoxy-2-propanol : TLV© -TWA [ppm] : 1000
- 3-butoxy-2-propanol : VME [mg/m3] : (allemagne) 2400
- 3-butoxy-2-propanol : VME [mL/m3] : (allemagne) 1000
- Propane : TLV© -TWA [ppm] : (ACGIH) 1000
- Propane : TLV© -TWA [ppm] : (MAK) 1000
- Propane : TLV© -STEL [ppm] : (MAK) 4000
- Propane : VME [mg/m3] : (allemagne) 4(II) DFG 1800
- Propane : VME [mL/m3] : (allemagne) 4(II) DFG 1000
- Butane (butadiène < 0,1%) : TLV© -TWA [ppm] : (MAK) 1000
- Butane (butadiène < 0,1%) : TLV© -TWA [ppm] : (ACGIH) 1000
- Butane (butadiène < 0,1%) : VME [ppm] : (France) 800
- Butane (butadiène < 0,1%) : VME [mg/m3] : (France) 1900
- Butane (butadiène < 0,1%) : VME [mg/m3] : (allemagne) 4(II) DFG 2400
- Butane (butadiène < 0,1%) : VME [mL/m3] : (allemagne) 4(II) DFG 1000

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Liquide.

Couleur : Incolore à légèrement jaune.

Odeur : Lavande.

pH : Aucune donnée disponible.

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 1

Date : 31/7/2009

Remplace la fiche : 0/0/0

ANTI-RONGEURS

4492

www.lisam.com

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

Point d'ébullition final [°C]	: Aucune donnée disponible.
Densité	: <1
Pression de vapeur [kPa]	: >300
Solubilité dans l'eau	: Insoluble.
Point d'éclair [°C]	: < 21
Temp. d'autoinflammation [°C]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%]	: Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.
Matières à éviter	: Agent oxydant.
Conditions à éviter	: Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques	: Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.
- Inhalation	: Une irritation des voies respiratoires et des autres membranes muqueuses.
- Cutanée	: Un contact répété de la peau avec le produit peut provoquer un dégraissage de la peau.
- Oculaire	: Irritation mineure des yeux.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques	: Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
---	---

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
-------------	--

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Etiquetage ADR



: 2.1

Information générale

- Désignation officielle de transport	: UN1950 AÉROSOLS (Butane, propane), 2.1, 5F
Shipping name	: UN1950 AÉROSOLS (Butane, propane), 2.1, 5F
No ONU	: 1950
I.D. n°	: --
Transport terrestre	
ADR/RID	: Classe : 2 Groupe : F

Transport par mer

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 1

Date : 31/7/2009

Remplace la fiche : 0/0/0

ANTI-RONGEURS

4492

www.lisam.com

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

- Code IMO-IMDG	: Classe 2
Groupe d'emballage IMO	: F
- EMS-Nr	: F-D S-U
- IMDG-Pollution marine	: YES ò
Transport aérien	
- ICAO/IATA	: Packaging instructions cargo : 203 Packaging instructions passanger: 203
- IATA - Classe ou division	: 2
Groupe d'emballage IATA	: F

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s)	: F+ : Extrêmement inflammable Xi : Irritant
- Phrase(s) R	: R12 : Extrêmement inflammable. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
- Phrase(s) S	: S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre anti-poison le plus proche. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Contient	: Lavande, Lavandula hybrida, extraits (CAS N°91722-69-9) : 0,8g/100g
Autres	: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer a une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler pendant et après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Date de péremption et numéro de lot : voir sous le fond de l'aérosol. Répulsifs et appâts (TP19). Eviter la présence de personnes sensibles, de jeunes enfants et d'animaux lors de la pulvérisation du produit. Action immédiate. Action préventive.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3	: R12 : Extrêmement inflammable. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
Utilisations recommandées & restrictions:	Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Autres données	: Révision - Voir : * Lavande, Lavandula hybrida, extraits CAS : 91722-69-9 0,8g/100g TP : 19
	Etiquette : 732 449 R0
	Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Date d'impression	: 13 / 10 / 2009

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
	Edition révisée n° : 1
ANTI-RONGEURS	Date : 31/7/2009
	Remplace la fiche : 0/0/0
	4492 <small>www.lisam.com</small>

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245