



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 1

Date : 12/10/2010

Remplace la fiche : 0/0/0

## JOINT SILICONE BLEU

**5002**

www.lisam.com

**Producteur**

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants  
ZI TOURNAI OUEST 2  
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
TEL : +32 (0).69.59.03.60  
FAX : +32 (0).69.59.03.61  
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com  
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

**Distributeur responsable**

SADAPS BARD AHL CORPORATION  
104, rue de Lille  
59420 MOUVAUX France  
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41  
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87  
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Pâte.  
Nom commercial : JOINT SILICONE BLEU

### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau : N'est pas supposé irritant.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation.

### 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Silane d'éthyltriacétoxy</u>	: < 2 %	17689-77-9 / ----- / ----- / -----	C	14-22-34
<u>triacétate de méthylsilanetriyle</u>	: < 2 %	4253-34-3 / ----- / ----- / -----	C	14-34
<u>bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain</u>	: < 0,1 %	2781-10-4 / 220-481-2 / ----- / -----	T	10-23/24/25-52/53

### 4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Consulter un médecin si une indisposition se développe.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.  
Méthodes de nettoyage

- sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie  
TEL : +32 (0).69.59.03.60  
FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 1

Date : 12/10/2010

Remplace la fiche : 0/0/0

## JOINT SILICONE BLEU

**5002**

www.lisam.com

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE (suite)

- sur l'eau : Remédier aux épandages importants à l'aide d'une pompe ou d'un aspirateur.

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Durée de stockage : 12 mois.  
Manipulation : Porter un vêtement de protection approprié.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle  
- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.  
- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.  
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.  
- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Pâte.  
Couleur : Bleu.  
Odeur : Acide.  
pH : Non applicable.  
Point d'ébullition [°C] : Aucune donnée disponible.  
Point d'ébullition final [°C] : Aucune donnée disponible.  
Densité : 1.040  
Pression de vapeur [hPa] : Aucune donnée disponible.  
Pression de vapeur mm/Hg : Aucune donnée disponible.  
Viscosité : Aucune donnée disponible.  
Solubilité dans l'eau : Produit insoluble dans l'eau.  
Point d'éclair [°C] : Aucune donnée disponible.  
Temp. d'autoinflammation [°C] : >140  
Limites d'explosivité inférieures [%] : Aucune donnée disponible.  
Limites d'explosivité supérieures [%] : Aucune donnée disponible.  
Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible.

### 10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.  
Matières à éviter : Oxydants forts.  
Conditions à éviter : Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.

**SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 1

Date : 12/10/2010

Remplace la fiche : 0/0/0

## JOINT SILICONE BLEU

**5002**

www.lisam.com

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques : Aucune donnée disponible.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale : Non réglementé.

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Aucun(e).
- Phrase(s) R : Aucun(e).
- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3 : R10 : Inflammable.  
R14 : Réagit violemment au contact de l'eau.  
R22 : Nocif en cas d'ingestion.  
R23/24/25 : Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.  
R34 : Provoque des brûlures.  
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Autres données : Etiquette : 732 500 R0  
Révision - Voir : \*  
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Date d'impression : 12 / 10 / 2010

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document****SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**