





GDI Efficieny Restorer

Tous moteurs essence

Wynn's GDI Efficiency Restorer permet une élimination complète et rapide des dépôts et du carbone des injecteurs haute pression et de la chambre de combustion en un plein.

Réduit le risque de LSPI (pré allumage à faible vitesse) Protège contre les effets négatifs de l'E10 et l'E85 pendant 10 000 km.

Propriétés

- ✓ Formulation avancée à base de PEA qui nettoie rapidement les dépôts internes et externes sur les injecteurs.
- ✓ Test indépendant de débit des injecteurs : rétablit l'efficacité des injections directes jusqu'à 98,3% avec un seul plein.
- ✓ Lubrifie les injecteurs et le système d'injection.
- ✓ Elimine les dépôts de carbone de la chambre de combustion.
- ✓ Réduit le risque de LSPI (pré allumage à faible vitesse)
- ✓ Maintient propre Turbo, EGR, FAP et Catalyseur.
- √ Rétablit les performances du moteur et évite les surconsommations de carburant.
- ✓ Protège de la corrosion cause par les biocarburants E10/E85 jusqu'à 10 000 km.

Applications

- ✓ Recommandé pour tous les moteurs essence GDI, y compris les hybrides.
- ✓ Compatible avec l'ensemble des moteurs essence.
- ✓ Pour tous les carburants sans plomb jusqu'à E85
 Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.

Mode d'emplo

- ✓ Verser un flacon de 500ml dans le réservoir de carburant.
- ✓ Un flacon traite jusqu'à 60 litres de carburant.

Maintenance préventive :

Ajouter un flacon au réservoir de carburant à chaque entretien et renouveler tous les 10000km ou plus souvent si besoin.

Wynn's Belgium BV – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.




Conditionnement

PN 37592 - 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT

Pour un nettoyage optimal du système de carburant GDI, il est fortement recommandé d'utiliser 2 produits ensemble. GDI Efficiency Restorer nettoie les injecteurs et la chambre de combustion, la « partie humide » du système de carburant. Direct Injection Valve Cleaner (aérosol – W28879) nettoie les soupapes d'admission et l'admission d'air, la « partie sèche » du moteur.

iche Technique



Wynn's Belgium BV - Industriepark West 46 - B-9100 Sint-Niklaas / Belgium Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 - E-mail: mail@wynns.eu - Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.