

BH13000 Cric 3 T





DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Cric 3 T conçu pour lever la plus vaste gamme de véhicules standard
- Hauteur d'entrée de 90 mm et hauteur de levage pouvant atteindre 552 mm
- Le système à double piston réduit le nombre de coups nécessaires de 50 %
- Pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
- Le système renforcé de bouchons de cardan évite le renversement et la déformation
- Roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse

- Protection des pistons et des ressorts contre la poussière
- La selle en caoutchouc protège l'extérieur des véhicules et évite les glissements
- La mousse de la poignée évite les dommages sur la carrosserie
- Équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
- Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494







ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produ | ıit | <u>_</u> | ; | | \preceq | * | ي | | | | kg |
|-------|-----|----------|----------|--------|-----------|----------|--------|---|---|------------------------|---------|
| BH130 | 000 | 3000 kg | 90 mm | 552 mm | 825 mm | +/- 11 | 119 mm | х | Х | 1280 x 364 x 825 mm | 48.5 kg |